



**HUPFER**<sup>®</sup>  
Metallwerke

## Hupfer Metallwerke, Coesfeld

Hupfer finns över hela världen med över 20 egna filialer. Hupfer metallwerke grundades för mer än 125 år sedan och är idag en av världens ledande tillverkare av hyllsystem. Företaget har idag över 300 medarbetare som producerar högsta tänkbara kvalitet i rostfritt och aluminium till både storkök och medicinsektorn.



**HUPFER**<sup>®</sup>  
Metallwerke

## Monteringsanvisning för HUPFER hyllsystem


Till varje grundhyllställning som monteras separat krävs 2 stycken hyllstegar.



Hyllstegarna styvas upp genom ett krysstag som skruvas fast på baksidan av stegen. Ett krysstag till alla hyllplanslängder. (krysstaget är ställbart, 600-1500 mm).




Till följande påbyggnadsställning krävs sedan ytterligare en hyllstege.




Upp till tre sektioner, 1 krysstag


Varje påbyggnadssektion blir 25 mm kortare genom användandet av endast en hyllstege.



För tre sektioner, fyra stegar samt ett krysstag.



Sex sektioner, 2 krysstag.




## Måttangivelser


Bilderna visar de exakta byggmått vid användandet av påbyggnadssektioner samt vinkelmontage.

### Hyllsystem

Norm 20	Aluminium eloxerat - Gallerhyllor - Släta hyllplan	X = 50 mm Y = 25 mm	Norm 25	Rostfritt/plast - Plastgallerhyllor - Släta plasthyllor	X = 8 mm Y = 4 mm
Norm 5	Rostfritt 18/10 - Gallerhyllor med slits - Släta hyllplan - Trådgallerhyllor	X = 46 mm Y = 23 mm	Norm 28	Elförzinkade - Släta hyllor  - Släta plasthyllor - Plastgallerhyllor	X = 46 mm Y = 23 mm  X = 8 mm Y = 4 mm
Norm 12	Aluminium/plast - Plastgallerhyllor - Släta plasthyllor	X = 12 mm Y = 6 mm			



## Tekniska data



Lagringsutrymmet tål vid jämn belastning:

Gallerhyllor: 600 - 1000 mm längd 200 kg  
 1200 mm längd 160 kg  
 1400 - 1500 mm längd 100 kg

Slåta hyllplan: 600 - 1000 mm längd 150 kg  
 1200 - 1500 mm längd 100 kg

Den totala lagringsvikten är 600 eller 1200 kg beroende på vilken hyllstege man väljer.


Påbyggnadssektionen blir ca 25 mm kortare genom användandet av bara en hyllstege.



## Enkeldelar

Pristabeller för kompletta hyllsystem finns på sidorna 11.


Hyllstegar



Aluminium, med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning: 150 mm för 600 kg lagringsvikt.

Höjd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1200	02.0100.7	565:-	02.0101.7	575:-	02.0103.7	630:-	02.0104.7	700:-
1400	02.0107.7	575:-	02.0108.7	590:-	02.0110.7	640:-	02.0111.7	715:-
1600	02.0114.7	575:-	02.0115.7	590:-	02.0117.7	640:-	02.0118.7	715:-
1800	02.0121.7	590:-	02.0122.7	600:-	02.0124.7	650:-	02.0125.7	725:-
2000	02.0128.7	610:-	02.0129.7	625:-	02.0131.7	675:-	02.0132.7	750:-


Hyllstegar



Aluminium, med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning: 150 mm för 1200 kg lagringsvikt.

Höjd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1800	02.0122.5	715:-	02.0124.5	735:-	02.0125.5	790:-
2000	02.0129.5	790:-	02.0131.5	810:-	02.0132.5	865:-

Gallerhyllor




Aluminium

Längd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
600	02.0153.2	290:-	02.0154.2	330:-	02.0156.2	365:-	02.0157.2	400:-
800	02.0160.2	365:-	02.0161.2	425:-	02.0163.2	450:-	02.0164.2	510:-
900	02.0167.2	425:-	02.0168.2	450:-	02.0170.2	500:-	02.0171.2	575:-
1000	02.0174.2	450:-	02.0175.2	500:-	02.0177.2	565:-	02.0178.2	625:-
1200	02.0181.2	500:-	02.0182.2	600:-	02.0184.2	660:-	02.0185.2	750:-
1400	02.0188.2	590:-	02.0189.2	675:-	02.0191.2	780:-	02.0192.2	865:-
1500	02.0195.2	615:-	02.0196.2	750:-	02.0198.2	830:-	02.0199.2	950:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
 Alla måtten är cirkamått.

### Enkeldelar


Slåta hyllpan



Aluminium

Längd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
600	02.0243.2	275:-	02.0244.2	300:-	02.0246.2	340:-	02.0247.2	400:-
800	02.0250.2	330:-	02.0251.2	375:-	02.0253.2	440:-	02.0254.2	500:-
900	02.0257.2	385:-	02.0258.2	450:-	02.0260.2	480:-	02.0261.2	565:-
1000	02.0264.2	405:-	02.0265.2	480:-	02.0267.2	510:-	02.0268.2	615:-
1200	02.0271.2	480:-	02.0272.2	525:-	02.0274.2	750:-	02.0275.2	830:-
1400	02.0278.2	510:-	02.0279.2	600:-	02.0281.2	840:-	02.0282.2	980:-
1500	02.0285.2	665:-	02.0286.2	790:-	02.0288.2	905:-	02.0289.2	1035:-


Krysstag



Aluminium, passar till alla hyllplanslängder (ställbart)  
Rygg mot rygg passar till alla hyllplanslängder (ställbart)

Art.-Nr.	Pris SEK
02.0306.2	235:-
01.0308.2	480:-

Längsförbindning




Aluminium, med fästanelordningar.  
4 längsförbindningar ersätter 1 krysstag.

Beställningsanvisningar:  
a) Höjd från golv till nedersta längsförbindningen.  
b) Höjd från golv till översta längsförbindningen.

Hyllplanslängd mm	Art.-Nr	Pris SEK
600	02.1702.2	290:-
800	02.1702.3	290:-
900	02.1702.4	290:-
1000	02.1702.5	290:-
1200	02.1702.6	320:-
1400	02.1702.7	320:-
1500	02.1702.8	320:-


Avdelare får alla typer av hyllplan



Rostfritt stål 18/10

Hyllplansbredd					
500 mm			600 mm		
B x D x H mm	Art.-Nr	Pris SEK	B x D x H mm	Art.-Nr	Pris SEK
75 x 458 x 210	75.0422.1	370:-	75 x 558 x 210	75.0422.0	380:-

Hörnförbindningar



Plast

Hyllplanstyp	Art.-Nr.	Pris SEK
För gallerhyllor och slåta hyllplan	02.0312.6	50:-
Dubbelklammer får hängskena	02.1105.6	200:-

Slingarlist



Rostfritt stål 18/10.  
Kapade i exakta längder med ändstopp i plast.

Hyllplanslängd mm	Art.-Nr.	Pris SEK
600	01.1524.2	255:-
800	01.1524.3	255:-
900	01.1524.4	255:-
1000	01.1524.5	255:-
1200	01.1524.6	325:-
1400	01.1524.7	325:-
1500	01.1524.8	325:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
Alla måtten är cirkamått.

## Enkeldelar


### Slingertlisthållare



Hållare till slingerlist  
i rostfritt stål 18/10  
Steglöst ställbar.

Art.-Nr	Pris SEK
01.1525.2	105:-


### Golvtryckutjämningplatta



Aluminium

B x H mm	Art.-Nr	Pris SEK
115 x 115 x 6	02.0314.2	75:-


### Upphängningsförbindning för hängskena



Aluminium

Hyllstegsbredd							
300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Art.-Nr	Pris SEK	Art.-Nr	Pris SEK	Art.-Nr	Pris SEK	Art.-Nr	Pris SEK
02.2186.2	50:-	02.2187.2	60:-	02.2189.2	70:-	02.2190.2	80:-

### Hängskena



Aluminium, Universalskena 45 x 10 mm

Hyllplanslängd mm	Art.-Nr	Pris SEK
600	02.0316.2	300:-
800	02.0317.2	330:-
900	02.0318.2	365:-
1000	02.0319.2	390:-
1200	02.0320.2	425:-
1400	02.0321.2	460:-
1500	02.0322.2	500:-

### Skjutkrok aluminium




Höjd	Max belastning	Art.-Nr	Pris SEK
45 mm	30 kg	03.0665.2	95:-
55 mm	100 kg	03.0667.2	115:-
65 mm	350 kg	03.0669.2	300:-

### S-Krok, rostfritt



ø x längd	Art.-Nr	Pris SEK
5,0 x 120 mm	03.0335.2	25:-
5,5 x 140 mm	03.0336.2	35:-
6,0 x 160 mm	03.0337.2	45:-

### Takfäste/Golvfäste



Rostfritt stål 18/10  
för alla typer av hyllstegar

Art.-Nr	Pris SEK
01.0315.2	165:-


### Väggfäste



Rostfritt stål 18/10  
för alla typer av hyllstegar

Art.-Nr	Pris SEK
01.1603.6	90:-

### Golvtrall



Aluminium, 300 mm hög

Belastningskapacitet vid jämn fördelning  
Belastning för 1000 mm längd: 200 kg.  
1200 mm längd: 160 kg.


Leveras omonterad

Längd mm	Hylldjup			
	500 mm		600 mm	
	Art.-Nr	Pris SEK	Art.-Nr	Pris SEK
1000	02.0342.2	1.530:-	02.0344.2	1.605:-
1200	02.0341.2	1.650:-	02.0343.2	1.735:-

## Vin & Flaskhyllställning

### Enkeldelar


#### Flaskhyllor



Plastöverdragen stål.  
Högsta belastning 100 kg/hylla.  
Hörnmontage ej möjlig.  
Endast för 500 mm stegbredd.

Längd mm	Cirka kapacitet för 0,75 & 1 liters flaskor		Art.-Nr.	Pris SEK
	Antal per längd	Antal per längd i stapel		
800	6	12	02.0401.2	450:-
1000	8	15	02.0402.2	565:-


#### Hyllplan för backar



Plastöverdragen stål för dryckesbackar för lagring såväl på högkant som på bredden.  
Baserat på Coca Cola, Mineralvatten & ölbackar.  
Högsta belastning 100 kg/hylla.  
Hörnmontage ej möjlig.  
Endast för 500 mm stegbredd.

Längd mm	Cirka kapacitet för lagring av dryckesbackar		Art.-Nr.	Pris SEK
	På högkant	På bredden		
1000	3	3	02.0405.2	755:-


#### Sidogaller



Detta förhindrar att flaskorna trillar ut på sidan.  
Tillverkas av stål med överdrag i silvergrå plast.  
Monteras på hyllstegar 1800 x 500 mm.

	Pris SEK
02.0410.2	560:-


#### Hyllstegar



**NORM 28**  
Elförzinkade med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
Stegindelning: 150 mm för 600 kg lagringsvikt.

Höjd mm	Hyllstegsbredd	
	500 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK
1600	07.2117.7	490:-
1800	07.2124.7	500:-
2000	07.2131.7	525:-

#### Krysstag




Elförzinkat, passar till alla hyllplanslängder (ställbart)  
Rygg mot rygg, elförzinkad passar till alla hyllplanslängder (ställbart)

Art.-Nr.	Pris SEK
07.2395.2	150:-
07.2395.3	245:-

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 300 mm 4 Galler	Hylldjup 400 mm 4 Galler	Hylldjup 500 mm 4 Galler	Hylldjup 600 mm 4 Galler
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK
600	1 x 600	2	2720	2740	2985	3285
800	1 x 800	2	3020	3135	3335	3735
900	1 x 900	2	3275	3235	3535	3985
1000	1 x 1000	2	3370	3435	3785	4185
1200	1 x 1200	2	3575	3830	4185	4685
1400	1 x 1400	2	3920	4135	4630	5130
1500	1 x 1500	2	4020	4435	4830	5480
1575	2 x 800	3	5135	5430	5780	6505
1675	1 x 900, 1 x 800	3	5385	5535	5980	6755
1775	2 x 900	3	5635	5630	6180	7005
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	5735	5835	6430	7200
1975	2 x 1000	3	5835	6030	6680	7405
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	5935	6230	6830	7700
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	6035	6430	7080	7905
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	6285	6530	7275	8150
2375	2 x 1200	3	6235	6830	7475	8405
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	6485	7030	7730	8700
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	6585	7125	7925	8850
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	6685	7425	8125	9200
2775	2 x 1400	3	6930	7425	8375	9300
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	7035	7730	8575	9650
2975	2 x 1500	3	7130	8030	8775	9995

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 300 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 400 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 500 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 600 mm 4 Hyllplan
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK
600	1 x 600	2	2600	2635	2890	3285
800	1 x 800	2	2870	2935	3285	3680
900	1 x 900	2	3125	3235	3435	3935
1000	1 x 1000	2	3170	3335	3585	4135
1200	1 x 1200	2	3470	3535	4535	4980
1400	1 x 1400	2	3620	3830	4885	5580
1500	1 x 1500	2	4225	4585	5130	5835
1575	2 x 800	3	4840	5035	5685	6410
1675	1 x 900, 1 x 800	3	5085	5335	5835	6655
1775	2 x 900	3	5340	5630	5980	6900
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	5385	5730	6130	7105
1975	2 x 1000	3	5435	5835	6280	7305
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	5685	5930	7080	7955
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	5735	6030	7230	8150
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	5835	6230	7425	8555
2375	2 x 1200	3	6035	6230	8180	8600
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	6485	7080	7830	9000
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	6185	6530	8525	9600
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	6780	7275	8775	9845
2775	2 x 1400	3	6335	6830	8875	10195
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	6930	7575	9130	10550
2975	2 x 1500	3	7535	8330	9375	10695

### Tekniska data



Lagringsutrymmet tål vid jämn belastning:

Plastgallerhyllor 600 - 1200 mm längd 150 kg  
 och släta hyllplan: 1400 - 1500 mm längd 100 kg




Den totala lagringsvikten är 600 kg.  
 Påbyggnadssektionen blir ca 25 mm kortare genom användandet av bara en hyllstege.

### Enkeldelar

Pristabeller för kompletta hyllsystem finns på nästa sida.

#### Hyllstegar



Aluminium med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning 150 mm för **600 kg lagringsvikt**.


Höjd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1600	02.0115.7	590:-	02.0117.7	640:-	02.0118.7	715:-
1800	02.0122.7	600:-	02.0124.7	650:-	02.0125.7	725:-
2000	02.0129.7	625:-	02.0131.7	675:-	02.0132.7	750:-

#### Plastgallerhyllor

Polystyrol,



Bärramar i Aluminium




Antal plast-sektioner	Bredd på varje sektion	Längd mm	Hyllstegsbredd					
			400 mm		500 mm		600 mm	
			Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1	550	600	06.0154.9	275:-	06.0156.9	290:-	06.0157.9	320:-
2	350 + 400	800	06.0161.9	365:-	06.0163.9	375:-	06.0164.9	390:-
2	350 + 500	900	06.0168.9	375:-	06.0170.9	425:-	06.0171.9	450:-
2	350 + 600	1000	06.0175.9	415:-	06.0177.9	460:-	06.0178.9	480:-
2	550 + 600	1200	06.0182.9	480:-	06.0184.9	490:-	06.0185.9	575:-
3	400 + 400 + 550	1400	06.0189.9	535:-	06.0191.9	600:-	06.0192.9	650:-
3	400 + 500 + 550	1500	06.0196.9	600:-	06.0198.9	640:-	06.0199.9	715:-

#### Släta hyllplan i plast

Polystyrol,




Bärramar i Aluminium



Antal plast-sektioner	Bredd på varje sektion	Längd mm	Hyllstegsbredd					
			400 mm		500 mm		600 mm	
			Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1	550	600	06.0244.9	300:-	06.0246.9	320:-	06.0247.9	350:-
2	350 + 400	800	06.0251.9	390:-	06.0253.9	415:-	06.0254.9	425:-
2	350 + 500	900	06.0258.9	415:-	06.0260.9	450:-	06.0261.9	500:-
2	350 + 600	1000	06.0265.9	450:-	06.0267.9	480:-	06.0268.9	530:-
2	550 + 600	1200	06.0272.9	525:-	06.0274.9	530:-	06.0275.9	630:-
3	400 + 400 + 550	1400	06.0279.9	600:-	06.0281.9	605:-	06.0282.9	715:-
3	400 + 500 + 550	1500	06.0286.9	665:-	06.0288.9	755:-	06.0289.9	780:-

#### Krysstag



Aluminium, passar till alla hyllplanslängder (ställbart)  
 Rygg mot rygg, rostfritt passar till alla hyllplanslängder (ställbart)

Art.-Nr.	Pris SEK
02.0306.2	235:-
01.0308.2	480:-

#### Hörnförbindningsklammer




Plast

Hyllplanstyp	Art.-Nr.	Pris SEK
För plastgallerhyllor	06.0313.9	50:-

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 400 mm 4 Galler	Hylldjup 500 mm 4 Galler	Hylldjup 600 mm 4 Galler	
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	
600	1 x 600	2	2540	2690	2935	
800	1 x 800	2	2890	3040	3235	
900	1 x 900	2	2935	3235	3485	
1000	1 x 1000	2	3085	3385	3585	
1200	1 x 1200	2	3335	3485	3985	
1400	1 x 1400	2	3585	3935	4285	
1500	1 x 1500	2	3830	4085	4535	
1575	2 x 800	3	4930	5185	5505	
1675	1 x 900, 1 x 800	3	4980	5385	5760	
1775	2 x 900	3	5035	5580	6005	
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	5185	5730	6105	
1975	2 x 1000	3	5335	5880	6205	
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	5430	5835	6505	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	5580	5980	6390	
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	5685	6280	6805	
2375	2 x 1200	3	5645	6080	7005	
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	6080	6580	7155	
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	6080	6530	7305	
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	6325	6680	7550	
2775	2 x 1400	3	6325	6975	7605	
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	6580	7125	7850	
2975	2 x 1500	3	6830	7275	8105	

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 400 mm 4 Släta	Hylldjup 500 mm 4 Släta	Hylldjup 600 mm 4 Släta	
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	
600	1 x 600	2	2635	2785	3085	
800	1 x 800	2	2985	3190	3385	
900	1 x 900	2	3085	3335	3680	
1000	1 x 1000	2	3235	3435	3785	
1200	1 x 1200	2	3535	3635	4185	
1400	1 x 1400	2	3830	3935	4535	
1500	1 x 1500	2	4085	4535	4780	
1575	2 x 800	3	5130	5480	5805	
1675	1 x 900, 1 x 800	3	5235	5630	6105	
1775	2 x 900	3	5335	5780	6410	
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	5480	5880	6505	
1975	2 x 1000	3	5630	5980	6605	
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	5780	6080	6900	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	5930	6180	7005	
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	6080	6380	7255	
2375	2 x 1200	3	6230	6380	7405	
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	6485	7080	7605	
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	6530	6680	7755	
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	6780	7275	8000	
2775	2 x 1400	3	6830	6975	8105	
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	7080	7575	8350	
2975	2 x 1500	3	7330	8180	8600	

### Tekniska data



**Lagringsutrymmet** tål vid jämn belastning:

Släta hyllplan 800 - 1200 mm längd 150 kg




Den totala lagringsvikten är 600 kg.

Påbyggnadssektionen blir ca 25 mm kortare genom användandet av bara en hyllstege.

Pristabeller för kompletta hyllsystem finns på nästa sida.

### Enkeldelar

#### Hyllstegar




Elförzinkad med ställbara fötter och ändknoppar av plast.

Stegindelning 150 mm för **600 kg lagringsvikt**.

Höjd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1600	07.2115.7	450:-	07.2117.7	490:-	07.2118.7	530:-
1800	07.2122.7	460:-	07.2124.7	500:-	07.2125.7	535:-
2000	07.2129.7	485:-	07.2131.7	525:-	07.2132.7	560:-


#### Släta hyllplan Elförzinkade



Elförzinkad  
Stålplåt

Längd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
800	07.2251.2	225:-	07.2253.2	260:-	07.2254.2	290:-
1000	07.2265.2	260:-	07.2267.2	290:-	07.2268.2	325:-
1200	07.2272.2	290:-	07.2274.2	325:-	07.2275.2	360:-


#### Släta plastyllor



Plastyllor Polystyrol  
med bärramar  
i elförzinkat

Längd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
800	07.2251.9	360:-	07.2253.9	400:-	07.2254.9	435:-
1000	07.2265.9	420:-	07.2267.9	455:-	07.2268.9	520:-
1200	07.2272.9	495:-	07.2274.9	520:-	07.2275.9	580:-

#### Krysstag



Elförzinkade, passar till alla hyllplanslängder (ställbart)  
Rygg mot rygg passar till alla hyllplanslängder (ställbart)

Art.-Nr.	Pris SEK
07.2395.2	150:-
07.2395.3	245:-

#### Hörnförbindningar



Plast

Hyllplanstyp	Art.-Nr.	Pris SEK
För släta hyllplan	02.0312.6	50:-
Dubbelklammer för hängskena	02.1105.6	200:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
Alla måtten är cirkamått.

# Elförzinkat - Högglastolerat - Norm 28

Hyllhöjd 1800 mm med 4 släta hyllplan - max. 600 kg/sektion

# HUPFER®

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 400 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 500 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 600 mm 4 Hyllplan	
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	
800	1 x 800	2	1975	2200	2375	
1000	1 x 1000	2	2125	2300	2525	
1200	1 x 1200	2	2225	2450	2675	
1575	2 x 800	3	3335	3745	4060	
1775	1 x 1000, 1x 800	3	3485	3850	4210	
1975	2 x 1000	3	3635	3945	4360	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	3735	4095	4510	
2375	2 x 1200	3	3830	4245	4660	
2550	1 x 1000, 2 x 800	4	4845	5395	5895	
2750	2 x 1000, 1 x 800	4	4995	5495	6045	
2950	3 x 1000	4	5140	5590	6195	
3150	2 x 1000, 1 x 1200	4	5245	5745	6345	
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4	5345	5895	6495	
3550	3 x 1200	4	5440	6045	6645	
3725	3 x 1000	5	6655	7290	8030	
3925	4 x 1000	5	6805	7390	8180	
4125	3 x 1000, 1 x 1200	5	6900	7540	8325	
4325	2 x 1200, 2 x 1000	5	7005	7690	8475	
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5	7100	7840	8625	
4725	4 x 1200	5	7200	7990	8775	
4900	5 x 1000	6	8315	9035	10010	
5100	1 x 1200, 4 x 1000	6	8415	9185	10160	
5300	2 x 1200, 3 x 1000	6	8510	9335	10310	
5500	3 x 1200, 2 x 1000	6	8615	9490	10460	
5700	4 x 1200, 1 x 1000	6	8715	9640	10610	
5900	5 x 1200	6	8810	9790	10760	

## Hyllhöjd 1800 mm med 4 släta plasthyllor - max. 600 kg/sektion


800	1 x 800	2	2525	2750	2975	
1000	1 x 1000	2	2775	3000	3325	
1200	1 x 1200	2	3070	3250	3570	
1575	2 x 800	3	4435	4845	5255	
1775	1 x 1000, 1x 800	3	4680	5095	5610	
1975	2 x 1000	3	4930	5345	5950	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	5235	5590	6205	
2375	2 x 1200	3	5535	5845	6455	
2550	1 x 1000, 2 x 800	4	6590	7190	7890	
2750	2 x 1000, 1 x 800	4	6840	7440	8240	
2950	3 x 1000	4	7090	7690	8585	
3150	2 x 1000, 1 x 1200	4	7390	7935	8840	
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4	7690	8190	9085	
3550	3 x 1200	4	7990	8435	9335	
3725	3 x 1000	5	9150	9935	11020	
3925	4 x 1000	5	9395	10185	11370	
4125	3 x 1000, 1 x 1200	5	9695	10430	11620	
4325	2 x 1200, 2 x 1000	5	9995	10685	11870	
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5	10300	10930	12115	
4725	4 x 1200	5	10600	11185	12370	
4900	5 x 1000	6	11560	12530	14000	
5100	1 x 1200, 4 x 1000	6	11860	12780	14250	
5300	2 x 1200, 3 x 1000	6	12155	13030	14500	
5500	3 x 1200, 2 x 1000	6	12455	13280	14750	
5700	4 x 1200, 1 x 1000	6	12755	13530	14990	
5900	5 x 1200	6	13055	13780	15060	

Avdrag per hyllstege		SEK	Tillägg per hyllstege		SEK
för steghöjd 1600 mm		10:-	för steghöjd 2000 mm		25:-

Antal krysstag enligt HUPFERS rekommendationer

Hyllplansdjupet är ca 50 mm mindre än hyllstegsdjupet.  
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar  
Alla måttangivelser är cirkamått.

### Tekniska data



Lagringsutrymmet tål vid jämn belastning:  
 Gallerhyllor med slits: 600-1000 mm längd 150 kg.  
 1200-1500 mm längd 100 kg.



Slåta hyllplan: 600-1200 mm längd 150 kg.  
 1400-1500 mm längd 125 kg.


Trädgallerhyllor: 600-1200 mm längd 150 kg.  
 1400-1500 mm längd 100 kg.

Den totala lagringsvikten är 1200 kg.  
 Påbyggnadssektionen blir ca 25 mm kortare genom användandet av bara en hyllstege.

### Enkeldelar

Pristabeller för kompletta hyllsystem finns på sidan 19.


#### Hyllstegar



Rostfritt stål 18/10 med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning: 150 mm för **600 kg lagringsvikt**.

Höjd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1200	01.0100.7	920:-	01.0101.7	960:-	01.0103.7	1010:-	01.0104.7	1035:-
1400	01.0107.7	935:-	01.0108.7	980:-	01.0110.7	1020:-	01.0111.7	1050:-
1530	01.0114.7	945:-	01.0115.7	995:-	01.0117.7	1035:-	01.0118.7	1070:-
1800	01.0121.7	1050:-	01.0122.7	1095:-	01.0124.7	1135:-	01.0125.7	1170:-
2000	01.0128.7	1125:-	01.0129.7	1170:-	01.0131.7	1210:-	01.0132.7	1245:-


#### Hyllstegar



Rostfritt stål 18/10 med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning: 150 mm för **1200 kg lagringsvikt**.

Höjd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1800	01.0122.5	1345:-	01.0124.5	1400:-	01.0125.5	1440:-
2000	01.0129.5	1450:-	01.0131.5	1515:-	01.0132.5	1550:-

#### Gallerhylla, slitsad




Rostfritt stål 18/10

Längd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
600	01.0153.7	410:-	01.0154.7	465:-	01.0156.7	520:-	01.0157.7	600:-
800	01.0160.7	490:-	01.0161.7	535:-	01.0163.7	625:-	01.0164.7	720:-
900	01.0167.7	535:-	01.0168.7	600:-	01.0170.7	685:-	01.0171.7	775:-
1000	01.0174.7	570:-	01.0175.7	650:-	01.0177.7	735:-	01.0178.7	845:-
1200	01.0181.7	615:-	01.0182.7	750:-	01.0184.7	870:-	01.0185.7	985:-
1400	01.0188.7	720:-	01.0189.7	860:-	01.0191.7	995:-	01.0192.7	1145:-
1500	01.0195.7	745:-	01.0196.7	900:-	01.0198.7	1045:-	01.0199.7	1220:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
 Alla måtten är cirkamått.

## Enkeldelar


### Slåta hyllplan



Rostfritt stål 18/10

Längd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
600	01.0243.2	410:-	01.0244.2	435:-	01.0246.2	490:-	01.0247.2	570:-
800	01.0250.2	490:-	01.0251.2	535:-	01.0253.2	595:-	01.0254.2	695:-
900	01.0257.2	535:-	01.0258.2	570:-	01.0260.2	650:-	01.0261.2	745:-
1000	01.0264.2	570:-	01.0265.2	615:-	01.0267.2	710:-	01.0268.2	790:-
1200	01.0271.2	675:-	01.0272.2	775:-	01.0274.2	895:-	01.0275.2	1045:-
1400	01.0278.2	790:-	01.0279.2	870:-	01.0281.2	1045:-	01.0282.2	1195:-
1500	01.0285.2	870:-	01.0286.2	940:-	01.0288.2	1115:-	01.0289.2	1245:-


### Trådgallerhylla



Rostfritt stål 18/10

Längd mm	Hyllstegsbredd							
	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
600	01.0153.2	650:-	01.0154.2	665:-	01.0156.2	750:-	01.0157.2	775:-
800	01.0160.2	750:-	01.0161.2	765:-	01.0163.2	870:-	01.0164.2	950:-
900	01.0167.2	790:-	01.0168.2	800:-	01.0170.2	900:-	01.0171.2	1020:-
1000	01.0174.2	860:-	01.0175.2	870:-	01.0177.2	985:-	01.0178.2	1075:-
1200	01.0181.2	1045:-	01.0182.2	1090:-	01.0184.2	1240:-	01.0185.2	1320:-
1400	01.0188.2	1145:-	01.0189.2	1185:-	01.0191.2	1390:-	01.0192.2	1495:-
1500	01.0195.2	1185:-	01.0196.2	1250:-	01.0198.2	1440:-	01.0199.2	1575:-

### Hylla med fack för GN-Lock



Kapacitet: 23 st GN 1/1, 46 st GN 1/2 eller 69 st GN 1/3 lock.

Hylldjup: 600 mm		
Bredd	Art.-Nr.	Pris SEK
1000 mm	01.3049.2	2545:-
1200 mm	01.3043.2	3055:-


### Krysstag



Rostfritt stål 18/10  
Passar till alla hyllplanslängder.  
Ställbart


	Art.-Nr.	Pris SEK
För alla hyllstegar med stegindelning 150 mm	01.0307.2	300:-
För montering rygg mot rygg	01.0308.2	475:-

### Längsförbindning




Rostfritt stål 18/10, med fästanelningar.  
4 längsförbindningar ersätter 1 krysstag.

Beställningsanvisningar:  
a) Höjd från golv för första längsförbindningen.  
b) Höjd från golv för andra längsförbindningen.



Hyllplanslängd mm	Art.-Nr	Pris SEK
600	01.1702.2	560:-
800	01.1702.3	560:-
900	01.1702.4	560:-
1000	01.1702.5	560:-
1200	01.1702.6	775:-
1400	01.1702.7	775:-
1500	01.1702.8	775:-

### Avdelare för alla typer av hyllplan




Rostfritt stål 18/10

Hyllplansbredd					
500 mm			600 mm		
B x D x H mm	Art.-Nr	Pris SEK	B x D x H mm	Art.-Nr	Pris SEK
75 x 458 x 210	75.0422.1	370:-	75 x 558 x 210	75.0422.0	380:-


### Enkeldelar

#### Hörnförbindningsklammer



Material	Auflagentyp	Art.-Nr.	Pris SEK
RFR 18/10	Hörnförbindningsklammer för trådhyllor	01.0312.2	50:-
Plast	Hörnförbindningsklammer för släta hyllplan och gallerhyllplan med slits	01.0313.6	50:-


#### Golvtrall med trådgaller



Rostfritt stål 18/10  
300 mm hög  
Maxlast: 200 kg

Längd mm	Bredd			
	450 mm		550 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1000	01.1444.2	5000:-	01.1445.2	5125:-
1200	01.1448.2	5460:-	01.1449.2	5600:-


#### Upphångningsförbindning för hängskena



Rostfritt 18/10

Hyllstegsbredd							
300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
01.2358.2	125:-	01.2359.2	145:-	01.2360.2	160:-	01.2361.2	165:-

#### Hängskena



Aluminium, Universalskena 45 x 10 mm

Hyllplanslängd mm	Art.-Nr.	Pris SEK
600	02.0316.2	300:-
800	02.0317.2	330:-
900	02.0318.2	365:-
1000	02.0319.2	390:-
1200	02.0320.2	425:-
1400	02.0321.2	460:-
1500	02.0322.2	500:-

#### Skjutkrok aluminium



Höjd	Max belastning	Art.-Nr	Pris SEK
45 mm	30 kg	03.0665.2	95:-
55 mm	100 kg	03.0667.2	115:-
65 mm	350 kg	03.0669.2	300:-

#### S-Krok, rostfritt




ø x längd	Art.-Nr	Pris SEK
5,0 x 120 mm	03.0335.2	25:-
5,5 x 140 mm	03.0336.2	35:-
6,0 x 160 mm	03.0337.2	45:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
Alla måtten är cirkamått.

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 300 mm 4 Gallerhyllor	Hylldjup 400 mm 4 Gallerhyllor	Hylldjup 500 mm 4 Gallerhyllor	Hylldjup 600 mm 4 Gallerhyllor
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK
600	1 x 600	2	4220	4350	4650	5040
800	1 x 800	2	4540	4630	5070	5520
900	1 x 900	2	4720	4890	5310	5740
1000	1 x 1000	2	4860	5090	5510	6020
1200	1 x 1200	2	5040	5490	6050	6580
1400	1 x 1400	2	5460	5930	6550	7220
1500	1 x 1500	2	5560	6090	6750	7520
1575	2 x 800	3	7640	7865	8705	9570
1675	1 x 900, 1 x 800	3	7820	8125	8945	9790
1775	2 x 900	3	8000	8385	9185	10010
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	8140	8585	9385	10290
1975	2 x 1000	3	8280	8785	9585	10570
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	8320	8985	9925	10850
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	8460	9185	10125	11130
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	8740	9425	10425	11490
2375	2 x 1200	3	8640	9585	10625	11770
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	8980	9785	10825	12070
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	9060	10025	11165	12330
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	9160	10185	11365	12630
2775	2 x 1400	3	9480	10465	11665	12970
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	9580	10625	11865	13270
2975	2 x 1500	3	9680	10785	12065	13570

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 300 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 400 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 500 mm 4 Hyllplan	Hylldjup 600 mm 4 Hyllplan
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK
600	1 x 600	2	4220	4230	4530	4920
800	1 x 800	2	4540	4630	4950	5420
900	1 x 900	2	4720	4770	5170	5620
1000	1 x 1000	2	4860	4950	5410	5800
1200	1 x 1200	2	5280	5590	6150	6820
1400	1 x 1400	2	5740	5970	6750	7420
1500	1 x 1500	2	6060	6250	7030	7620
1575	2 x 800	3	7640	7865	8465	9370
1675	1 x 900, 1 x 800	3	7820	8005	8685	9570
1775	2 x 900	3	8000	8145	8905	9770
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	8140	8325	9145	9950
1975	2 x 1000	3	8280	8505	9385	10130
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	8560	8965	9885	10970
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	8700	9145	10125	11150
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	9020	9345	10485	11570
2375	2 x 1200	3	9160	9785	10965	12170
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	9480	9805	11005	11950
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	9580	10165	11465	12770
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	9900	10445	11745	12970
2775	2 x 1400	3	10040	10545	12065	13370
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	10360	10825	12345	13570
2975	2 x 1500	3	10680	11105	12625	13770

### Tekniska data



**Lagringsutrymmet tål vid jämn belastning:**

Plastgallerhyllor 600 - 1200 mm längd 150 kg  
 och släta hyllplan: 1400 - 1500 mm längd 100 kg




Den totala lagringsvikten är 600 kg.  
 Påbyggnadssektionen blir ca 25 mm kortare genom användandet av bara en hyllstege.

### Enkeldelar

Pristabeller för kompletta hyllsystem finns på nästa sida.

Hyllstegar



Rostfritt stål 18/10 med ställbara fötter och ändknoppar av plast.  
 Stegindelning 150 mm för **600 kg lagringsvikt**.


Höjd mm	Hyllstegsbredd					
	400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1530	01.0115.7	995:-	01.0117.7	1035:-	01.0118.7	1070:-
1800	01.0122.7	1095:-	01.0124.7	1135:-	01.0125.7	1170:-
2000	01.0129.7	1170:-	01.0131.7	1210:-	01.0132.7	1245:-

Plastgallerhyllor

Polystyrol,



Bärramar i Rostfritt stål




Antal plastsektioner	Bredd på varje sektion	Längd mm	Hyllstegsbredd					
			400 mm		500 mm		600 mm	
			Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1	550	600	01.3700.8	360:-	01.3701.8	370:-	01.3702.8	395:-
2	350 + 400	800	01.3703.8	465:-	01.3704.8	490:-	01.3705.8	510:-
2	350 + 500	900	01.3706.8	490:-	01.3707.8	545:-	01.3708.8	570:-
2	350 + 600	1000	01.3709.8	545:-	01.3710.8	600:-	01.3711.8	615:-
2	550 + 600	1200	01.3712.8	640:-	01.3713.8	650:-	01.3714.8	775:-
3	400 + 400 + 550	1400	01.3715.8	710:-	01.3716.8	790:-	01.3717.8	860:-
3	400 + 500 + 550	1500	01.3718.8	775:-	01.3719.8	820:-	01.3720.8	900:-

Släta hyllplan i plast

Polystyrol,




Bärramar i Rostfritt



Antal plastsektioner	Bredd på varje sektion	Längd mm	Hyllstegsbredd					
			400 mm		500 mm		600 mm	
			Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK	Art.-Nr.	Pris SEK
1	550	600	01.3700.9	395:-	01.3701.9	410:-	01.3702.9	440:-
2	350 + 400	800	01.3703.9	510:-	01.3704.9	545:-	01.3705.9	560:-
2	350 + 500	900	01.3706.9	545:-	01.3707.9	615:-	01.3708.9	640:-
2	350 + 600	1000	01.3709.9	615:-	01.3710.9	650:-	01.3711.9	670:-
2	550 + 600	1200	01.3712.9	710:-	01.3713.9	720:-	01.3714.9	860:-
3	400 + 400 + 550	1400	01.3715.9	775:-	01.3716.9	870:-	01.3717.9	940:-
3	400 + 500 + 550	1500	01.3718.9	860:-	01.3719.9	900:-	01.3720.9	985:-

Krysstag



Rostfritt stål, passar till alla hyllplanslängder (ställbart)  
 Rygg mot rygg, rostfritt passar till alla hyllplanslängder (ställbart)

Art.-Nr.	Pris SEK
01.0307.2	300:-
01.0308.2	475:-

Hörnförbindningsklammer




Plast

Hyllplanstyp	Art.-Nr.	Pris SEK
För samtliga hyllor	06.0313.9	50:-

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 400 mm 4 Gallerhyllor	Hylldjup 500 mm 4 Gallerhyllor	Hylldjup 600 mm 4 Gallerhyllor	
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	
600	1 x 600	2	3930	4070	4220	
800	1 x 800	2	4350	4530	4680	
900	1 x 900	2	4450	4750	4820	
1000	1 x 1000	2	4670	4970	5100	
1200	1 x 1200	2	5050	5170	5740	
1400	1 x 1400	2	5330	5730	6080	
1500	1 x 1500	2	5590	5850	6240	
1575	2 x 800	3	7305	7625	7890	
1675	1 x 900, 1 x 800	3	7405	7845	8130	
1775	2 x 900	3	7505	8065	8370	
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	7725	8285	8550	
1975	2 x 1000	3	7945	8505	8730	
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	8105	8485	9190	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	8325	8705	9350	
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	8385	9045	9530	
2375	2 x 1200	3	8705	8905	10010	
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	8865	9385	9870	
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	8985	9465	10350	
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	9245	9585	10510	
2775	2 x 1400	3	9265	10025	10690	
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	9525	10145	10850	
2975	2 x 1500	3	9785	10265	11010	

Total-längd mm	Antal sektioner mm	Antal hyllstegar	Hylldjup 400 mm 4 Släta	Hylldjup 500 mm 4 Släta	Hylldjup 600 mm 4 Släta	
			Pris SEK	Pris SEK	Pris SEK	
600	1 x 600	2	4070	4210	4400	
800	1 x 800	2	4530	4750	4880	
900	1 x 900	2	4670	5030	5200	
1000	1 x 1000	2	4950	5170	5320	
1200	1 x 1200	2	5330	5450	6080	
1400	1 x 1400	2	5590	6050	6400	
1500	1 x 1500	2	5930	6170	6580	
1575	2 x 800	3	7665	8065	8290	
1675	1 x 900, 1 x 800	3	7805	8345	8610	
1775	2 x 900	3	7945	8625	8930	
1875	1 x 1000, 1 x 900	3	8225	8765	9050	
1975	2 x 1000	3	8505	8905	9170	
2075	1 x 1200, 1 x 900	3	8605	9045	9810	
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3	8885	9185	9930	
2275	1 x 1400, 1 x 900	3	8865	9645	10130	
2375	2 x 1200	3	9265	9465	10690	
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3	9485	9905	10430	
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3	9525	10065	11010	
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3	9865	10185	11190	
2775	2 x 1400	3	9785	10665	11330	
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3	10125	10785	11510	
2975	2 x 1500	3	10465	10905	11690	

### Tekniska Data




Rostfritt Stål 18/10.  
 för påbyggnad av HUPFERs Norm-Hyllsystem  
 Norm 5, Norm 25, Norm 20, Norm 12, Norm 28.  
 Hyllstegar 1200 kg  
 Grundmodellen för skjutbart hyllsystem är:  
 2 Rullvagnar (släde)  
 2 Golvskenor  
 1 Universalkrysstag + tillhörande hyllsystem efter eget val.  
 Påbyggnad är möjligt genom en 3:e rullvagn, max längd (djup) på det skjutbara  
 hyllsystemet är 3 m, 2 x 1500 sektioner.  
 Hyllsystemen byggs upp som vanligt med 1 krysstag till var 3:e sektion.



### Enkeldelar


#### Golvskena



Rostfritt 18/10  
 längder på beställning

Längd	Art.-Nr	Pris SEK/meter
Golvskena		660:-

#### Ändstopp



I plast för golvskena

Art.-Nr	Pris SEK
01.2091.7	390:-

#### Rullvagn



Exempel på  
 en kombination av  
 3 rullvagnar

Rostfritt 18/10

för hyllbredd	Längd/mm	Art.-Nr.	Pris SEK
1 x 600	600	01.2093.2	3400:-
2 x 400	800	01.2095.2	4290:-
2 x 500	1000	01.2096.2	4825:-

#### Universalkrysstag



Rostfritt för rullvagn  
 för ihopsättning av 2 st rullvagnar

för hyllbredd mm	Art.-Nr.	Pris SEK
600	01.2094.3	315:-
800 - 1500	01.2094.2	315:-


Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. Alla måtten är cirka mått.

\*Denna artikel leveras på beställning, leveranstid ca 4 veckor.

## Mobila hyllställningar, omonterade

Vagnen består av 2 hyllstegar, 600 kg med fyra omonterade hjul 125 mm, varav 2 stycken är bromsbara. Vagnen monteras med krysstag. Vagnarna heter RTWzs, där s:et står för special Sverige. Avvisarhjul är tillbehör.


## Enkeldelar



Mobil hyllställning med 4 st rostfria gallerhyllor

Priserna är inklusive hyllplan

Modell	Antal hyllplan	Yttermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWzs / 18-08-5 BR	4	875 x 575 x 1742	01.2133.6	6850:-
RTWzs / 18-10-5 BR	4	1075 x 575 x 1742	01.2134.6	7250:-
RTWzs / 18-12-5 BR	4	1275 x 575 x 1742	01.2135.6	7750:-
RTWzs / 18-08-6 BR	4	1075 x 575 x 1742	01.2138.6	7260:-
RTWzs / 18-10-6 BR	4	1075 x 675 x 1742	01.2136.6	7720:-
RTWzs / 18-12-6 BR	4	1275 x 675 x 1742	01.2137.6	8225:-




Mobil hyllställning med 4 st rostfria släta hyllplan.

Priserna är inklusive hyllplan

Modell	Antal hyllplan	Yttermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWzs / 18-08-5 B	4	875 x 575 x 1742	01.2133.7	6740:-
RTWzs / 18-10-5 B	4	1075 x 575 x 1742	01.2134.7	7150:-
RTWzs / 18-12-5 B	4	1275 x 575 x 1742	01.2135.7	7850:-
RTWzs / 18-08-6 B	4	875 x 675 x 1742	01.2138.7	7210:-
RTWzs / 18-10-6 B	4	1075 x 675 x 1742	01.2136.7	7510:-
RTWzs / 18-12-6 B	4	1275 x 675 x 1742	01.2137.7	8450:-

Hylla med fack för GN-Lock

Kapacitet: 23 st GN 1/1, 46 st GN 1/2 eller 69 st GN 1/3 lock.



Hylldjup: 600 mm		
Bredd	Art.-Nr.	Pris SEK
1000 mm	01.3049.2	2545:-
1200 mm	01.3043.2	3055:-

Avvisarhjul

Tillägg: 100:-/vagn

## Mobila hyllställningar, omonterade

De omonterade mobila hyllställningarna finns i bredderna 500 eller 600 mm och längderna 1000 eller 1200 mm.


Höjden är ca 1742 mm.

Vagnarna är utrustade standardmässigt med fyra hyllplan, ni kan välja mellan slitsade gallerhyllor, trådgallerhyllor eller släta hyllplan.

Vagnen består av 2 st sidodelar med monterade 125 mm hjul, varav 2 st låsbara samt 4 avvisarhjul och 4 st långsförbindningar.

**Totalbelastningsvikt för vagnen är 200 kg.**


## Enkeldelar



Mobil hyllställning med 4 st slitsade gallerhyllor

Priserna är inklusive hyllplan


Modell	Antal hyllplan	Ytermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWz / 18-10-5 BR	4	1075 x 575 x 1742	01.2302.0	11265:-
RTWz / 18-12-5 BR	4	1275 x 575 x 1742	01.2302.1	12170:-
RTWz / 18-10-6 BR	4	1075 x 675 x 1742	01.2302.2	11780:-
RTWz / 18-12-6 BR	4	1275 x 675 x 1742	01.2302.3	12760:-



Mobil hyllställning med 4 st släta hyllplan.

Priserna är inklusive hyllplan


Modell	Antal hyllplan	Ytermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWz / 18-10-5 B	4	1075 x 575 x 1742	01.2303.0	10950:-
RTWz / 18-12-5 B	4	1275 x 575 x 1742	01.2303.1	12480:-
RTWz / 18-10-6 B	4	1075 x 675 x 1742	01.2303.2	11445:-
RTWz / 18-12-6 B	4	1275 x 675 x 1742	01.2303.3	13170:-



Mobil hyllställning med 4 st trådgallerhyllor.

Priserna är inklusive hyllplan

Modell	Antal hyllplan	Ytermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWz / 18-10-5 DR	4	1075 x 575 x 1742	01.2304.0	12295:-
RTWz / 18-12-5 DR	4	1275 x 575 x 1742	01.2304.1	13630:-
RTWz / 18-10-6 DR	4	1075 x 675 x 1742	01.2304.2	12765:-
RTWz / 18-12-6 DR	4	1275 x 675 x 1742	01.2304.3	14180:-



Mobil hyllställning med 4 st plastgallerhyllor.

Priserna är inklusive hyllplan

Modell	Antal hyllplan	Ytermått B x D x H mm	Art.-Nr.	Pris SEK
RTWz / 18-10-5 KR	4	1075 x 575 x 1742	01.2305.0	10065:-
RTWz / 18-12-5 KR	4	1275 x 575 x 1742	01.2305.1	10925:-
RTWz / 18-10-6 KR	4	1075 x 675 x 1742	01.2305.2	10225:-
RTWz / 18-12-6 KR	4	1275 x 675 x 1742	01.2305.3	11130:-

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.  
Alla måtten är cirkamått.

Extra hyllplan, se prislistan Norm 5 sidan 16-17