













Köksmaskiner



	R 70 N och ALLZWECK/ALLFIX	Artikel Nr.	Pris SEK
	<p>Kompakt köttkvarn R 70 N, Kvarnhus helt i rostfritt 2 arbetshastigheter och impulssteg, kompakt och stabilt aluminium-hölje, motorskydds brytare, anslutningskabel med stickkontakt, köttkvarn med rektangulär avtagbar påfyllningsskål (volym 1,5 l), 3-dubbel skärsats R 70, bestående av en förskärare, en krysskniv och en hålskiva diameter 70 mm, kapacitet ca 100 kg/tim, med påmatare och utdragskrok för snäckan. Anslutningsvärde 0,6 kW, ström 230 V/50-60 Hz, vikt 17,0 kg, mått: b 210 mm, d 495 mm, h 350 mm, GS- och CE-certifikat. NYHET, Högre effekt! Uppfyller EN 12331:2003/A!</p>	540 453	9.820:-
	<p>ALLZWECK-system Motordel KU 2-4-E (drivanordning) Elektronisk varvtalsreglering, två separata anslutningsställen för arbetsredskap, kompakt och stabilt hölje, motorskydds brytare, anslutningskabel med stickkontakt. Färg: Silvergrå Anslutningsvärde 0,8 kW, ström 230 V/50-60 Hz, vikt 14,5 kg, mått: b 195 mm, d 310 mm, h 250 mm, GS- och CE-certifikat. NYHET, Högre effekt!</p>	540 103	11.075:-
	<p>ALLFIX-system Motordel A 2-2 (drivanordning) 2 arbetshastigheter och impulssteg, två separata anslutningsställen för arbetsredskap, kompakt och stabilt hölje, motorskydds brytare, anslutningskabel med stickkontakt. Färg: Silvergrå Anslutningsvärde 0,6 kW, ström 230 V/50-60 Hz, vikt 8,4 kg, mått: b 195 mm, d 310 mm, h 250 mm, GS- och CE-certifikat. NYHET, Högre effekt!</p>	540 206	7.125:-
	<p>Blandningsmaskin, 8 liters Visp- och degblandare bestående av motordel KU 2-4 E och visp & blandarenhet R4 komplett med kittel 8 liters med skyddslock, degkrok, ballongvisp & degspade. Lämplig för degar upp till 3 kg. (Jäsdeg, Pizzadeg)</p>	540 103 540 825	18.435:-
 			

	Köksmaskin-system	Artikel Nr.	Pris SEK
       	<p>Grönsaksskärare G 24 GR (standardutrustning) (ALLZWECK-system). Nu med godkänd säkerhetsbrytare. Aluminiumhölje med drivnav, stor påsättbar matarskål med tryckplatta, tillsats med påmatare för att skära rättika och gurka, låsbygel, uppsamlare, skyddsvägg och inställbar knivskiva 0-6 mm.</p> <p>Grönsaksskärare G 24 K (kompl. med 5 skivor) (ALLZWECK-system). Nu med godkänd säkerhetsbrytare. Aluminiumhölje med drivnav, stor påsättbar matarskål med tryckplatta, tillsats med påmatare för att skära rättika och gurka, låsbygel, uppsamlare, skyddsvägg, krok för utdragning av riv- och kronskivor, 5 skivor, inställbar knivskiva 0-6 mm, rivskiva RB 30, RB 50, RB 70 och kronskiva K 6.</p> <p>OBS! Priserna gäller endast i samband med beställning av motorblock eller grönsaksskärare. Vid extra beställningar hänvisar vi till vår reservdelsprislista.</p> <p>Skivsortiment för G 24: (passar även på modell G 23).</p> <p>Knivskiva Inställbar snittjocklek 0-6 mm, mycket exakt snitt, förhindrar att produkten blir ojämn i kanterna och att saften rinner ut, rekommenderas för gurka, kål, potatis, paprika osv.</p> <p>Rivskiva RB 15 Rivskivor för råkost, morrötter, rättika, ost, äpplen, potatis, nötter, mandlar etc., beronde på vilken håltjocklek man väljer och vilket resultat man vill ha. Håltjocklek 1,5 mm</p> <p>Rivskiva RB 23 Håltjocklek 2,3 mm</p> <p>Rivskiva RB 30 Håltjocklek 3,0 mm</p> <p>Rivskiva RB 50 Håltjocklek 5,0 mm</p> <p>Rivskiva RB 70 Håltjocklek 7,0 mm</p> <p>Rivskiva RB 90 Håltjocklek 9,0 mm</p> <p>Rivskiva RB 120 Håltjocklek 12,0 mm</p> <p>Kronskiva K 6 för ströbröd, hård ost, nötter, mandlar osv.</p> <p>Special-rivskiva För bearbetning av rå potatis för potatisbullar och raggmunkar.</p> <p>Skiva för att strimla grönsaker inställbar, lodrät anordnade knivar, avstånd 4 mm, vågrät knivbalk, inställbar från 0-6 mm. strimlor 4x(0-6 mm)</p> <p>Finsnittskiva 2x2 mm</p> <p>Förvaringskassett Plastkassett för optimal förvaring av skivorna för G 24 resp. G 22.</p> <p>Förvaringskassett-sats KS 22 5 separata kassetter av plast för optimal förvaring av skivorna för G 24 K, inkl. en sats fästsruvar.</p> <p>Vägglister av rostfritt stål, för 6 skivor. av rostfritt stål, för 4 skivor.</p>	<p>540 835</p> <p>540 845</p> <p>840 718</p> <p>840 711</p> <p>840 707</p> <p>840 727</p> <p>840 710</p> <p>840 708</p> <p>840 712</p> <p>840 709</p> <p>840 713</p> <p>840 738</p> <p>840 739</p> <p>840 741</p> <p>840 737</p> <p>540 600</p> <p>541 950 541 951</p>	<p>7.360:-</p> <p>9.820:-</p> <p>2.190:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>805:-</p> <p>1.030:-</p> <p>2.190:-</p> <p>1.415:-</p> <p>75:-</p> <p>350:-</p> <p>805:- 660:-</p>

	Köksmaskin-system	Artikel Nr.	Pris SEK
	<p>Köttkvarn W 60 N, Helt i rostfritt, (ALLZWECK- och ALLFIX-system) Hålskiva diameter 70 mm, integrerad 3-dubbel knivsats, bestående av en förskärare, en krysskniv och en hålskiva R 70 - 4,5 (mm), rektangulär, avtagbar påfyllningsskål, med påmatare och utdragskrok för snäckan.</p> <p>Extra tillbehör för W 60 och R 70</p> <p>Förskärare Krysskniv för att hacka resp. produkt Hålskiva R 70-2,0 hål 2,0 mm Ø Hålskiva R 70-3,0 hål 3,0 mm Ø Hålskiva R 70-4,5 hål 4,5 mm Ø Hålskiva R 70-6,0 hål 6,0 mm Ø Hålskiva R 70-8,0 hål 8,0 mm Ø Hålskiva R 70-13,0 hål 13,0 mm Ø Skyddslock Skyddsskåpa för drivaxeln</p> <p>Korvstoppare WS 60 bestående av en styrbricka och ett rör (Ø 20 mm), kan även användas för att forma cevapcici, endast i kombination med köttkvarn W 60 och R 70.</p>	<p>540 665</p> <p>Pris vid maskinköp</p> <p>841 024 841 013 841 025 841 026 841 027 841 028 841 029 841 030 841 915</p> <p>540 760</p>	<p>4.675:-</p> <p>525:- 525:- 590:- 490:- 395:- 395:- 395:- 395:- 105:-</p> <p>245:-</p>
	<p>Grönsaksskärare AG 3 (ALLFIX-system) Mataröppning med lätthanterlig påmatare för större säkerhet. Inklusive skiv-standard-utrustning samt rivskiva nr. 22 och nr. 23. Standardskiva nr 21 ingår.</p>	<p>540 650</p>	<p>2.575:-</p>
	<p>Skivsortiment för AG 3:</p> <p>Rivskiva nr. 24 Håltjocklek 1,5 mm, för att riva ströbröd, choklad, nötter, mandlar, hård ost mycket fint. Rivskiva nr. 22 Håltjocklek 2,5 mm, för att strimla råkost, morötter, rättika osv. fint. Rivskiva nr. 23 Håltjocklek 5,0 mm, för att ingredienser för t.ex. soppor och grytor samt för pizza (mjuk ost). Rivskiva nr. 26 Håltjocklek 12,0 mm, för grov strimling. Rivskiva nr. 25 Snittjocklek 1,5 mm, för fin skärning. Rivskiva nr. 21 Snittjocklek 2,5 mm, för grov skärning. Specialskiva nr. 27 för bearbetning av rå potatis för potatisbullar och raggmunkar.</p>	<p>840 608 840 611 840 609 840 610 840 614 840 613 840 616</p>	<p>420:- 420:- 420:- 420:- 505:- 505:- 840:-</p>
	<p>Rivcylinder - tillsats till RV 6 (inkl. 6 trummor och adapter) Frukt och grönsaker är genom sina vitaminer och mineralämnen viktiga beståndsdelar i näringskedjan. Med den kraftfulla Krefft Rivcylinder-tillsatsen RV 6 och de 6 olika insatstrummorna kan ni riva, mala, och strimla frukt och grönsaker.</p> <p>Användningsmöjligheter för de olika insatstrummorna:</p> <p>1 Birchertrumma för äpple, morrötter, rödbetor, selleri, ost, nötter 2 Skivtrumma för örter, kål, gurka, rättika, morrötter, lök 3 Grovtrumma för ost, potatis, kål, morrötter, gurka, selleri m.m. 4 Fintrumma för hårdost, nötter, choklad, ströbröd 5 Stavtrumma för selleri, morrötter, kålrabbi, zucchini 6 Purétrumma för potatis</p> <p>Tekniska data: Apparatmått: (BxDxH) 140 x 110 x 230 mm Vikt: 0,6 kg.</p>	<p>540 810</p> <p>841 217 841 218 841 219 841 220 841 221 841 222</p>	<p>2.325:-</p> <p>280:- 280:- 280:- 280:- 280:- 280:-</p>

	Köksmaskin-system	Artikel Nr.	Pris SEK
	<p>Visp- och Blandningsmaskin R 4 (Planet) OBSERVERA: Kan endast användas med den nya motordelen KU 2-4 E och KU 2-3E. 8 liters blandarskål av rostfritt stål, visp, degspade och degkrok, för att vispa och blanda äggvita, grädde, majonäs och lättare degar samt för att knåda matbrödsjäst- och smördeg och blanda fyllningar och färser, inklusive genomskinligt skyddslock SR 3 med påfyllningsöppning som kan stängas.</p>	540 825	7.360:-
	<p>12 liters kittel i rostfritt stål</p>	840 401	3.335:-
	<p>Blandningsmaskin och visp R2 (ALLZWECK-system) 12 liter-skål av rostfritt stål, med ballongvisp, för att vispa ca. 1,1 liter äggvita, 2 liter grädde, 5 liter majonäs, 4 liter crepes-deg och liknande degar (biskvideg eller pannkakssmet) samt för att göra puddingar och andra desserter. Kapacitet: Upp till 3 kg färdig massa.</p>	540 790	5.535:-
	<p>Skyddslock SR 2 (Ingår i priset för R2) av genomskinlig plast, placeras på blandarskålen R 2.</p>		
	<p>Blandnings- och knådningsmaskin KW 2-1 (ALLFIX-system) 10 liters blandarskål av rostfritt stål, komplett med knådningsrulle, visp och degskrapa, för att vispa och knåda lättare degar och massor, bearbetningsmängd upp till ca. 2,5 kg mjöl plus övriga ingredienser.</p>	540 740	2.695:-
	<p>Bärpress AP 2, Helt i rostfritt (ALLZWECK- och ALLFIX-system) Med rund påfyllningsskål, högt matarrör, plast-påmatare, utmatningskran för resterna och utloppsanordning med sil.</p>	540 770	2.460:-